

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	22
NIVEL DEL INDICADOR:	Fin
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-F-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Indice Municipal De Reducción De Riesgos	Estrategico	Eficacia	Ascendente	Anual

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Mide el nivel integral de reducción de riesgos en el municipio mediante la integración ponderada de acciones de prevención, mitigación, respuesta y preparación ante contingencias.	LÍNEA BASE
	100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
Contribuir a una comunidad con cultura de paz mediante la salvaguarda de las personas mineralreformenses	$IMRR = (0.25 \times C1) + (0.35 \times C3) + (0.25 \times C4) + (0.15 \times C6) \times 100$	Porcentaje	Imrr= Índice Municipal De Reducción De Riesgos C1 = Porcentaje De Brigadas Comunitarias Activas C3 = Porcentaje De Medidas De Mitigación De Riesgos Ejecutadas	Reporte general del índice municipal de reducción de riesgos que contiene los datos totales de las cuatro variables que incluye la fórmula del indicador; elaborado por la Dirección de Protección Civil.	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO	-
2° SEGUIMIENTO	-
3° SEGUIMIENTO	-
4° SEGUIMIENTO	-

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22			
NIVEL DEL INDICADOR:		Proposito			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-P-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Tasa De Variación De Riesgos Atendidos Provocados Por Emergencias Naturales O Por Agentes Humanos	Estrategico	Eficacia	Descendente	Anual	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
Mide el cambio porcentual en la cantidad de situaciones de riesgo que fueron mitigadas o atendidas de manera efectiva en el año actual, en comparación con el año anterior.					100%
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
En el municipio de Mineral de la Reforma se disminuyen los riesgos provocados por emergencias naturales o por agentes humanos.	$TVRA = \frac{(VfRA - ViRA)}{ViRA} * 100$	Porcentaje	$Tvrapenah = \frac{\text{Tasa De Vareación De Riesgos Atendidos Provocados Por Emergencia Natural O Por Agentes Humanos; VfRA Valor Finalde Riesgos Atendidos Entre VfRA Valor Inicial De Riesgos}}{\text{ViRA}}$	Reportes y fichas técnicas de servicios realizados del personal de operativo de Mineral de la Reforma	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO	-				
3° SEGUIMIENTO	-				
4° SEGUIMIENTO	-				
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-C1-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Porcentaje De Brigadas Comunitarias Activas	Gestion	Eficiencia	Ascendente	Semestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de brigadas implementadas, respecto al numero de brigadas programadas en el periodo T para mayor eficiencia en los casos					100%
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
1. Brigadas comunitarias activadas	$PBI=(NBCR/NBCP)*100$	Porcentaje	Pbi: Porcentaje De Brigadas Implementadas; Nbc: Numero De Brigadas Comunitarias Realizadas; Nbc: Numero De Brigadas Comunitarias Programadas	Actas constitutivas de las brigadas comunitarias integradas, ubicadas en la dirección de protección civil y actualizadas anualmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO	-				
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-C2-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Opiniones Tecnicas De Riesgo		Gestion	Eficacia	Permanente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el número de opiniones técnicas emitidas respecto al número de opiniones técnicas solicitadas en el tiempo t para conocer la vulnerabilidad de la localidades y los comercios					100%
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
2. Diagnosticos y opiniones técnicas de zona de riesgo y comercios realizados	POTRE=(NOTRE/NOTRS)*100	Porcentaje	Potre: Porcentaje De Opiniones Técnicas De Riesgo Emitidas; Notre: Numero De Opiniones Técnicas De Riesgo Emitidas; Notrs: Numero De Opiniones Técnicas De Riesgo Solicitadas	Opiniones técnicas de zona de riesgo y opiniones de medidas de seguridad realizadas, ubicadas en la dirección de protección civil y actualizadas anualmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%		AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	
		ROJO: DEL 00% AL 40.00%			
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO	-				
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-C3-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Porcentaje De Acciones De Mitigacion Realizadas	Gestion	Eficacia	Descendente	Semestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el numero de medidas de mitigaciones de riesgos realizadas respecto al numero de medidas de mitigacion de riesgo programadas en el periodo t para medir el riesgo de inundaciones, anegamientos y encharcamientos en las zonas urbanas.					100%
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
3. Medidas de mitigacion de riesgos ejecutadas	$PAMR=(NAMR/NAMRP)*100$	Porcentaje	Pamr: Porcentaje De Acciones De Mitigación Realizadas; Namr: Numero De Acciones De Mitigacion Realizadas; Namrp: Numero De Acciones De Mitigacion De Riesgos Programadas	Reportes de ejecución de las medidas de mitigación, ubicados en la Dirección de Protección Civil y actualización Semestral.	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR						
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA						
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal				
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.				
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22				
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente				
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-C4-01				
DATOS DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Tasa De Vareación De Servicios De Auxilio Y Salvaguarda Ejecutados		Gestion	Eficacia	Permanente	Semestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE	
El indicador mide el número de servicios de salvaguarda ejecutados respecto al número de servicios de salvaguarda solicitados en el tiempo t para salvaguardar la integridad de la población.					100%	
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR						
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	
4. Servicios de auxilio y salvaguarda ejecutados	$TVSSE=(NSSE/NSSS)*100$	Porcentaje	Tvsse= Tasa De Variación De Servicios De Salvaguarda Ejecutados; Nssa= Número De Servicios De Salvaguarda Atendidos; Nsss= Número De Servicios De Salvaguarda Solicitados	Formatos de registro de atención prehospitalaria y tarjetas informativas de servicios generadas y ubicadas en la Dirección de Protección Civilmentidas por el servicio realizado.	100%	
CRITERIOS DEL INDICADOR						
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS						
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%		AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%		ROJO: DEL 00% AL 40.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO	
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
1° SEGUIMIENTO	-					
2° SEGUIMIENTO						
3° SEGUIMIENTO	-					
4° SEGUIMIENTO						
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN						

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR						
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA						
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal				
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.				
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22				
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente				
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-C5-01				
DATOS DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Porcentaje De Sesiones De Coordinación Interinstitucional Ejecutadas		Gestion	Eficacia	Permanente	Semestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE	
El indicador mide la proporción del número de sesiones de coordinación interinstitucional realizadas respecto al número de sesiones programadas en el periodo t para la coordinación y prevención de riesgos entre los sectores público social y privado, estableciendo las bases para la atención de siniestros o desastres.					100%	
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR						
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	
5. Coordinación interinstitucional implementada	$PSIE = (NSCIR / NSCIP) * 100$	Porcentaje	Psie: Porcentaje De Sesiones De Coordinación Interinstitucional Ejecutadas; Nscir: Número De Sesionescoordinación Interinstitucionales Realizadas; Nscip: Numero De Sesiones De	Actas de sesion de consejo municipal de Proteccion civil y de la unidad regional de proteccion civil denominada MINERA	100%	
CRITERIOS DEL INDICADOR						
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS						
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%		AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%		ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO	
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
1° SEGUIMIENTO						
2° SEGUIMIENTO						
3° SEGUIMIENTO						
4° SEGUIMIENTO						
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN						

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		22			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-C6-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Tasa De Variación De La Ejecución De Protocolos Establecidos En El Plan Especial Por Temporada De Lluvias Y Ciclones		Gestion	Eficacia	Permanente	Anual
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide la ejecución de protocolos por temporada de lluvia y ciclones solicitados en el tiempo t para mejorar la respuesta ante desastres hidrometeorológicos y salvaguardar y proteger a la población					100%
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
6. Plan especial por temporada de lluvias y ciclones 2026 ejecutado	$TVEPEPTLIC = ((NEPTLLCET - k) / NEPTLLCET) * 100$	Porcentaje	Tvepeptllc= Tasa De Variación De Ejecuciones De Protocolos Por Temporada De Lluvias Y Ciclones Ejecutadas; Neptllcet= Número De Ejecuciones De Protocolo Por Temporada De Lluvias Y Ciclones Ejecutadas	Expedientes de aplicación de protocolos establecidos en el programa especial por temporada de lluvias y ciclones ubicados en la dirección de Protección Civil actualizados anualmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%		AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	
		ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%			
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A1-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Pocentaje De Las Convocatorias Publicadas	Gestion	Eficacia	Ascendente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA BASE

El indicador mide la proporción del numero de Convocatorias Publicas Realizadas con respecto al Numero de Convocatorias Publicas Programadas en materia de participación activa de la sociedad civil en el periodo t, para que la participación ciudadana sea informada, efectiva y accesible, permitiendo a los ciudadanos un rol protagónico en la construcción de una mejor sociedad

100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
1.1 Publicación de los procedimientos de participación activa de la sociedad civil	$PCPR=(NCPR/NCPP)*100$	Porcentaje	Pcpr= Porcentaje De Las Convocatorias Publicas Realizadas; Ncpr= Número De Convocatorias Públicas Realizadas; Ncpp= Número De Convocatorias Publicas Programadas	Convocatorias publicadas ubicadas en las redes sociales oficiales de la Dirección de Protección Civil de Mineral de la Reforma	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	28.00	28.00	28.00	16.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A1-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Capacitaciones Impartidas	Gestion	Eficacia	Ascendente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

El indicador mide el numero de capacitaciones realizadas a la sociedad civil con respecto al numero de capacitaciones programadas en el periodo t, para salvar vidas, reducir la gravedad de las lesiones y asegurar una respuesta inmediata y efectiva ante las emergencias	LÍNEA BASE	100%
--	------------	------

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
1.2 Impartición de capacitaciones a los grupos de la sociedad civil en materia de autocuidado	$PCI=(NCI/NCP)*100$	Porcentaje	Pci= Porcentaje De Capacitaciones Impartidas; Nci= Numero De Capacitaciones Impartidas; Ncp= Numero De Capacitaciones programadas	Listas de asistencia de las Capacitaciones Impartidas, generadas y ubicadas en la Direccion de Proteccion Civil de Mineral de la Reforma	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	28.00	28.00	28.00	16.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A1-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Plan De Riesgo Realizados Por Colonia	Gestion	Eficacia	Ascendente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

El indicador mide el porcentaje del numero de Estudios de Brigadas Conformadas por colonia respecto al numero de Planos de Riesgos solicitados y programados por colonia en el periodo t, para identificar y evaluar los peligros que podrían afectar a la poblacion permitiendo planificar y tomar medidas de prevencion	LÍNEA BASE
	100%

DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
1.3 Identificación del riesgo de la localidad realizadas	$PPRRC = (NPRCR / NPRCP) * 100$	Porcentaje	Pprrc= Porcentaje De Plan De Riesgo Realizados Por Colonia; Nprcr=Numero De Planes De Riesgo Por Colonia Realizados; Nprcp=Numero De Planes De Riesgo Por Colonia Programados	Mapa de Riesgos generada y ubicada en la Unidad de Protección Civil de Mineral de la Reforma	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A1-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Protocolos De Prevencion Construidos	Gestion	Eficacia	Permanente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

El indicador mide el porcentaje de Protocolos de Prevencion Construidos Realizados en relacion al numero de Protocolos de Prevencion Construidos Programados en el periodo t, para prevenir problemas y establecer un marco de accion coordinado y asi proteger a los miembros de la comunidad	LÍNEA BASE 100%
--	---------------------------

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
1.4 Construcción del protocolo de prevención comunitario	$PPPC=(NPPCR/NPPCP)*100$	Porcentaje	Pppc= Porcentaje De Protocolos De Prevencion Construidos; Nppc= Numero De Protocolos De Prevencion Construidos; Nppp= Numero De Protocolos De Prevencion Programados	Protocolos y planes vecinales generados, ubicados en la Unidad de Proteccion Civil de Mineral de la Reforma	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	28.00	28.00	28.00	16.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A1-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Actualización De Atlas De Riesgos Ejecutados	Gestion	Eficacia	Permanente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE
Porcentaje de etapas de la actualización del Atlas de riesgo en un periodo sobre número de etapas entregadas				NO DISPONIBLE

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
2.1 Actualización de Atlas de Riesgo	PAARE= (NAARE/NAARP)*100	Porcentaje	Paare= Porcentaje De Actualización De Atlas De Riesgo Ejecutadas; Naare Número De Actualización De Atlas De Riesgo Ejecutadas; Neaarp Número De Actualización De Atlas De	Atlas municipal de riesgo actualizado cada dos años y ubicado en la página oficial del CENAPRED	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A2-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Realización De Los Estudios De Riesgo	Gestion	Eficacia	Descendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE
Número de estudios de riesgo atendidos sobre el número de estudios de riesgos atendidos en un periodo t				100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
2.2 Realización de Estudios de Riesgos	$PRER = (NRER / NERS) * 100$	Porcentaje	Prer= Porcentaje De Realizaciones De Estudios De Riesgo; Nrer= Número De Realizaciones De Estudios De Riesgos; Ners Número De Estudios De Riesgos Solicitados	Matrices de riesgo realizadas, ubicadas en los expedientes de solicitud de opinión técnica de riesgos y actualizadas anualmente	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO
PLANEACION	100.00	100.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A2-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Realización De Inspecciones De Campo	Gestion	Eficacia	Permanente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

porcentaje de vistas a comercios sujetos a Programa interno en un tiempo t sobre el número de inspecciones solicitadas	LÍNEA BASE 100%
--	--------------------

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
2.3 Realización de inspecciones de Campo	$PICE = (NICE/NICS) * 100$	Porcentaje	Pice= Porcentaje De Inspección De Campo Ejecutadas; Nice Número De Inspección De Campo Ejecutadas; Nics Número De Inspección De Campo Solicitadas	Porcentaje de inpecciones realizadas	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 0.00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A3-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Acciones De Monitoreo	Gestion	Eficacia	Permanente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Número de acciones de monitoreo de cuencas ejecutadas en un tiempo t sobre el número de monitoreo de cuencas programadas.	LÍNEA BASE
	100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
3.1 Monitoreo de cuenca	$PAME = (NAME/NAMP) * 100$	Porcentaje	Pame= Porcentaje De Acciones De Monitoreo Ejecutadas ; Name Número De Acciones De Monitoreo Ejecutadas; Namp Número De Acciones De Monitoreo Programadas	Reportes de monitoreo y fotográficos realizados, ubicados en la dirección de protección civil y actualizados trimestralmente	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A3-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Drenes Vocas De Tormenta Saneados	Gestion	Eficacia	Permanente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE
Número de bocas de tormenta detectados sobre los derenes de tormenta obstruidos saneados en un en un tiempo t de las acciones preventivas				100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
3.2 Realización del saneamiento de drenes y vocas de tormenta	$PDBTS = (NBTS/NDBTOD) * 100$	Porcentaje	Pdbts= Porcentaje De Drenes Y Bocas De Tormenta Sanaados; Ndbts Número De Drenes Y Bocas De Tormenta Saneados; Ndbtod Número De Drenes Y Bocas De Tormenta Obstridos Detectados	Solicitudes y reportes fotográficos ubicados en la dirección de protección civil y actualizados trimestralmente	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A4-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Capacitaciones Recibidas	Gestion	Calidad	Ascendente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Porcentaje de capacitaciones impartidas en un tiempo t sobre el número de capacitaciones impartidas al personal de Protección Civil	LÍNEA BASE
	100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
4.1 Profesionalización del personal que ejecuta los servicios de auxilio y salvaguarda	$PCR = (NCR/NCP) * 100$	Porcentaje	Pcr= Porcentaje De Capacitaciones Recibidas; Ncr Número De Capacitaciones Realizadas; Ncp Número De Capacitaciones Programadas	Constancias de capacitación del personal adscrito la dirección, ubicados en la dirección de protección civil y actualizados anualmente	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

- 1° SEGUIMIENTO
- 2° SEGUIMIENTO
- 3° SEGUIMIENTO
- 4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A4-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Tasa De Vareación De Maniobras De Fauna Rescaada	Gestion	Eficacia	Descendente	Trimestral

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Indicador mide tasa de vareación de servicios de rescate de fauna silvestre ejecutados con respecto al numero de servicios de rescate de fauna silvestre solicitados en el tiempo t para salvaguardar las especies no endémicas y en peligro de extinción.	LÍNEA BASE
	100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
4.2 Ejecución de maniobras de rescate y salvaguarda de fauna silvestre, endémica, no endémica, animales domésticos y de granja	$TVMFR = ((VMFR/VMFR)/VMFR) * 100$	Porcentaje	Tvmfr= Tasa De Vareación De Maniobras De Fauna Rescatada; Vmfrv Valor Final Maniobras De Fauna Rescatada; Entre El Vmfr Valor Inicial De Maniobras De Fauna Rescatada; Sobre El Vmfr	Tarjetas informativas del servicio de rescate, ubicadas en la dirección de protección civil y emitidos por servicio realizado	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL 00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A5-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Convocatorias Al Consejo Municipal De Protección Civil Ordinarias Y Extraordinarias Ejecutadas	Gestion	Eficacia	Permanente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE
NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS MUNICIPALES ASISTIDOS SOBRE EL NUMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS EN UN TIEMPO T PARA SU REALIZACIÓN				100%

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
5.1 Emisión de convocatoria para el desarrollo de sesiones de consejo municipal de protección civil	$PCCMPCR = \frac{NCCMPCR}{NCCMPCP} * 100$	Porcentaje	$PccmPCR = \text{Porcentaje De Convocatorias Al Consejo Municipal De Protección Civil Realizados; } NccmPCR \text{ Número De Convocatorias Al Consejo Municipal De Protección Civil Realizados; } NccmPCP \text{ Número}$	LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL NO ESTABLECE COMO OBLIGACIÓN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE ATENCIÓN DE	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00018 - Gestión Integral De Riesgos
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General Municipal
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.
CLAVE DE DEPENDENCIA:	227
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	GIR-A5-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Emisión De Convocatoria Para El Desarrollo De Sesiones De La Unidad Regional De Protección Civil Denominada Minera	Gestion	Eficacia	Ascendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE
PORCENTAJE DE SIONES REGIONAL SOLICITADAS SOBRE EL NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DENTRO DE LA REGION MINERA				NO DISPONIBLE

DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
5.2 Emisión de convocatoria para el desarrollo de sesiones de la unidad regional de protección civil denominada minera	$PCURMR = \frac{NCURMR}{NCURMP} * 100$	Porcentaje	Pcurmr= Porcentaje De Convocatorias A La Unidad Regional Minera Realizadas; Ncurmr Número De Convocatorias A La Unidad Regional Minera Realizadas; Ncurmp Número De	CONVOCATORIAS PARA EL DESARROLLO DE SESIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DENOMINADA MINERA ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%	ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO
2° SEGUIMIENTO
3° SEGUIMIENTO
4° SEGUIMIENTO

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00018 - Gestión Integral De Riesgos			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría General Municipal			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 3 Comunidad con cultura de paz y un gobierno cercano y eficiente.			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		227			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		GIR-A5-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Operaciones De Distribución De Herramienta A Comodato	Gestion	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
número de herramienta entregada a los municipios que soliciten en un tiempo t entre el numero de solicitudes que lo soliciten para mejora de activades dentro de al región					NO DISPONIBLE
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
5.3 Operaciones de distribución de herramienta a comodato	$PADHCAEE = \frac{NADHCAEE}{NADHCAES} * 100$	Porcentaje	Padhcae= Porcentaje De Acciones Para La Distribución De Herramientas A Comodato Para La Atención De Emergencias Ejecutada; Nadhcae= Número De Acciones Para La Distribución	COMODATOS DE ASIGNACIÓN DE HERRAMIENTA Y RESGUARDOS UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR						
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS						
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 80.00% AL 100.00%	AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%		ROJO: DEL .00% AL 40.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
1° SEGUIMIENTO						
2° SEGUIMIENTO						
3° SEGUIMIENTO						
4° SEGUIMIENTO						
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN						